

## PARATHOM Retrofit CLASSIC B 23 2 W/827 E14 FIL

PARATHOM Retrofit CLASSIC B | Светодиодные лампы для прямой замены



### Области применения

- Бытовое использование
- Освещение общего назначения

### Преимущества продукта

- Отсутствие УФ-излучения, а также ближнего инфракрасного излучения в световом пучке
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Может без проблем устанавливаться вместо обычных ламп
- Сниженная теплопроизводительность (по сравнению со стандартной эталонной лампой)

### Характеристики продукта

- Профессиональные светодиодные лампы для сетевого напряжения
- Цоколь: E14
- Безртутные лампы
- Срок службы: до 15 000 ч



## Техническое описание продукта

### Technical data


#### Электрические параметры

Мощность	2,00 Вт
Номинальная мощность	2,00 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Рабочая частота	50 Hz

#### Фотометрические данные

Цветовая температура	2700 K
Индекс цветопередачи Ra	80
Цветность света (обозначение)	Warm White
Номинальный световой поток	230 лм

#### Размеры и вес



Общая длина	99,0 mm
-------------	---------

#### Срок службы

Номинальный срок службы	15000 h
Срок службы лампы	15000 h
Количество циклов переключения	100000
Спад свет.потока в течение срока службы	0,70

#### Дополнительные данные

Цоколь	E14
Не содержит ртути	Да

#### Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
------------------------	-----

## Техническое описание продукта

### Классификация

Международная система кодирования ламп	DRBB/C-2-230-E14-35/99
Номер заказа	PRFCLB25 2W/827

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899941755	PARATHOM Retrofit CLASSIC B 23 2 W/827 E14 FIL	Shipping carton box 10	190 mm x 80 mm x 116 mm	1.76 дм <sup>3</sup>	252.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.