

---

DALieco LS/PD LI NP | DALieco датчик освещенности и присутствия



---


Области применения

- Коридоры
- Учебные классы

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Размеры и вес



Длина	48,0 mm
Ширина	15,0 mm
Высота	17,0 mm
Вес продукта	33,00 g

#### Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	0...+50 °C
---------------------------------------	------------




#### Возможности / мощности

Рабочий диапазон светового сенсора	20...800 лк
------------------------------------	-------------

#### Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
------------	------

### Загрузка данных

Файл	
	Declarations of conformity CE Declaration DALIeco system
	Installation/Operation notice DALIeco LSPD NP manual
	CAD data 3-dim CAD Data_DALIeco LSPD LI

### Данные для заказа

## Техническое описание продукта

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899914636		Shipping carton box 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	7.86 дм <sup>3</sup>	1706.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.