

## DST MITW 20 W/840 E27

OSRAM DULUXSTAR MINI TWIST | Компактные интегрированные люминесцентные лампы спиральной формы



### Области применения

- Освещение общего назначения
- Бытовое использование
- В местах, где необходимы компактные и эффективные лампы
- В местах, где необходимы холодные цветовые тона
- Использование на открытом воздухе только в закрытых и вентилируемых светильниках

### Преимущества продукта

- Быстрый возврат инвестиций
- Компактные размеры
- Сокращение энергопотребления до 80 % по сравнению с обычными лампами накаливания

### Характеристики продукта

- Доступны 2 цветности света: 827 и 865
- Также доступна в активирующей цветности света LUMILUX Cool Daylight
- Средний срок службы: 6 000 ч



## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Электрические параметры

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность           | 20,0 Вт     |
| Мощность                       | 20,00 Вт    |
| Номинальное напряжение         | 220...240 В |
| Мощность, потребляемая лампой  | 94 Вт       |
| Коэффициент мощности $\lambda$ | 0,55        |
| Номинальный ток                | 0,2 А       |
| Рабочая частота                | 50...60 Hz  |


#### Фотометрические данные

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Номинальный световой поток | 1300 лм   |
| Световой поток             | 1300 лм   |
| Цветовая температура       | 4000 К    |
| Цветность                  | 840       |
| Индекс цветопередачи $R_a$ | $\geq 80$ |
| Класс цветопередачи        | 1B        |

#### Светотехнические параметры

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Время разогрева (60 %) | 20,00 s |
| Время зажигания        | 0,3 s   |

#### Размеры и вес



|                      |          |
|----------------------|----------|
| Максимальный диаметр | 54,0 mm  |
| Общая длина          | 111,0 mm |
| Вес продукта         | 70,00 g  |

#### Срок службы

## Техническое описание продукта

|   |        |
|---|--------|
| Номинальный срок службы                 | 8000 h |
| Срок службы лампы                       | 8000 h |
| Количество циклов переключения          | 8000   |
| Спад свет.потока в течение срока службы | 0,65   |

### Дополнительные данные

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Цоколь                   | E27    |
| Содержание ртути в лампе | 2,0 mg |
| Утилизация по WEEE       | Да     |

### Возможности / мощности

|                        |     |
|------------------------|-----|
| С регулировкой яркости | Нет |
|------------------------|-----|

### Сертификаты и Стандарты

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Класс энергопотребления  | A   |
| Энергопотребление        | 20 кВт·ч/1000 ч                                 |
| Инструкция по утилизации | What to do if a lamp containing mercury breaks? |

### Классификация

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Международная система кодирования ламп | FB-20/840-220/240-E27 |
|--|-----------------------|

### Советы по безопасности

В случае поломки лампы: [www.osram.com/brokenlamp](http://www.osram.com/brokenlamp)

Не для использования с внешними регуляторами силы света или электронными выключателями.

### Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта     | Упаковка (цена/шт.)    | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем                | Вес брутто |
|---------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4052899916227 | DST MITW 20 W/840 E27 | Shipping carton box 10 | 292 mm x 124 mm x 142 mm          | 5.14 дм <sup>3</sup> | 1006.00 g  |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.