

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

40 W 230 V E27

CLASSIC A | Лампы накаливания, классическая форма колбы



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Бытовое использование
- Магазины, отели и рестораны
- Комнаты для переговоров
- Торговые центры
- Светильники с ламповыми патронами E27 или B22d (винтовые или байонетные патроны)

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Искрящийся свет (прозрачная версия CL)
- Пониженная слепимость и смягченные тени (матовая версия FR)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Неокисляющийся алюминиевый цоколь
- Не содержит свинца; не содержит опасных веществ



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Мощность	40,00 Вт
Номинальная мощность	40,00 Вт
Номинальное напряжение	230 В


Фотометрические данные

Номинальный световой поток	415 лм
Световой поток	415 лм
Rated color temperature	2700 K
Световой поток	415 лм

Светотехнические параметры

Время зажигания	0,0 s
-----------------	-------

Размеры и вес



E27
IEC 7004-21

Диаметр	55,0 mm
Общая длина	105,0 mm
Внешняя колба	A55
Длина	97,0 mm

Срок службы

Номинальный срок службы	1000 h
Срок службы лампы	1000 h

Дополнительные данные

Цоколь	E27
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0,0 mg
Не содержит ртути	Да

Комментарий о продукте	Устаревшие модели: запрет с 1.9.2012 согласно плану ЕС о поэтапном снятии с производства
-------------------------------	--

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
-------------------------------	----

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	E
--------------------------------	---

Классификация

Международная система кодирования ламп	IAA/C-40-230-E27-55
---	---------------------

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321788528	40 W 230 V E27	Shipping carton box 100	570 mm x 207 mm x 294 mm	34.69 дм ³	3528.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.