

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## 60 W 230 V E14

CLASSIC P | Лампы накаливания, классическая форма Miniball



---

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Бытовое использование
- Магазины, отели и рестораны
- Комнаты для переговоров
- Торговые центры

---

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Искрящийся свет (прозрачная версия CL)
- Пониженная слепимость и смягченные тени (матовая версия FR)

---

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Неокисляющийся алюминиевый цоколь
- Не содержит свинца; не содержит опасных веществ



**TECHNICAL DATA**

Электрические параметры

Мощность	60,00 Вт
Номинальная мощность	60,00 Вт
Номинальное напряжение	230 В



Фотометрические данные

Номинальный световой поток	660 лм
Световой поток	660 лм
Rated color temperature	2700 K
Индекс цветопередачи Ra	100
Световой поток	660 лм

Светотехнические параметры

Время зажигания	0,0 s
-----------------	-------

Размеры и вес



E14  
IEC 7004-23

Диаметр	45,0 mm
Общая длина	77,0 mm
Внешняя колба	P45
Длина	78,0 mm

Срок службы

Номинальный срок службы	1000 h
Срок службы лампы	1000 h

Дополнительные данные

Цоколь	E14
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0,0 mg

Не содержит ртути	Да
Комментарий о продукте	Устаревшие модели: запрет с 1.9.2011 согласно плану ЕС о поэтапном снятии с производства

## Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
------------------------	----

## Классификация

Международная система кодирования ламп	IBP/C-60-230-E14-45
--	---------------------

## ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321666222	60 W 230 V E14	Shipping carton box 100	468 mm x 167 mm x 242 mm	18.91 дм <sup>3</sup>	2280.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.