


SPC.T FR 15 W 230 V E14

SPECIAL T/FRIDGE | Лампы накаливания трубчатой формы для холодильного оборудования



Области применения

- Бытовые холодильники
- Швейные машины



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	15,0 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Мощность	15,00 Вт
Коэффициент мощности λ	1,00



Фотометрические данные

Световой поток	110 лм
Цветовая температура	2700 К
Индекс цветопередачи Ra	100
Индекс цветопередачи Ra	100


Светотехнические параметры

Время зажигания	0,0 s
-----------------	-------

Размеры и вес



E14
IEC 7004-23



E 14

Диаметр	26,0 mm
Длина	57,0 mm
Общая длина	57,0 mm
Внешняя колба	T26

Срок службы

Номинальный срок службы	1000 h
Срок службы лампы	1000 h

Дополнительные данные

Цоколь	E14
--------	-----

Техническое описание продукта

Содержание ртути в лампе	0,0 mg
Не содержит ртути	Да

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
------------------------	----

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	E
Энергопотребление	15 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	IVT/F-15-230-E14-26
--	---------------------

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300003085	SPC.T FR 15 W 230 V E14	Shipping carton box 100	275 mm x 141 mm x 138 mm	5.35 дм ³	1490.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.