

SURFACE-C LED 24 W 4000 K

LEDVANCE SURFACE CIRCULAR LED | Surface-mounted luminaires



Области применения

- Корридоры
- Лестничные пролеты
- Фойе

Преимущества продукта

- Экономия энергии до 55% по сравнению с обычными светильниками
- Простая установка
- Очень ровный свет
- Защита LED прикрытие для безопасной установки

Характеристики продукта

- Эффективность: 80 лм/Вт
- Световой поток: 1 920 люм
- В наличии с цветовой температурой: 3 000 K, 4 000 K
- Угол раскрытия 120°
- Тип защиты: IP44
- Ударопрочность: IK03
- Алюминийевый корпус, PMMA рассеиватель
- Диапазон рабочих температур: -20...+40 °C
- Срок службы (L70/B50): до 30 000 ч
- Сертификаты: CE, CB, TUEV SUED



Техническое описание продукта

– Версии с датчиком движения и дневного света

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Режим эксплуатации	ECG
Номинальная мощность	24,00 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50/60 Hz
Номинальный ток	0,104 А


Фотометрические данные

Цветовая температура	4000 К
Световой поток	1920 лм
Цветность света (обозначение)	Cool White
Индекс цветопередачи Ra	>80

Светотехнические параметры

Угол излучения	120 °
----------------	-------

Размеры и вес



Диаметр	400,0 mm
Высота	120,0 mm

Цвета и материалы

Материал корпуса	Metal
Цвет продукта	White

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...40 °C
---------------------------------------	-------------

Техническое описание продукта

Срок службы

Срок службы	30000 h
-------------	---------

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Тип соединения	Terminal, 3-pin

Сертификаты и Стандарты

Класс защиты	I
Тип защиты	IP44

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075000803	SURFACE-C LED 24 W 4000 K	Shipping carton box 5	700 mm x 450 mm x 460 mm	144.90 дм ³	6927.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.