

HALOLINE PRO 160 W 230 V R7S

HALOLINE PRO | Двухцокольные галогенные лампы



Области применения

- Освещение общего назначения
- Освещение дорожек
- Проезжая часть
- Магазины
- Рестораны, отели и другие престижные места
- Офисы, общественные здания

Преимущества продукта

- Яркое акцентное освещение
- Прямая замена для стандартных трубчатых галогенных ламп
- Значительное снижение выбросов CO₂
- Сниженная теплопроизводительность (по сравнению со стандартной эталонной лампой)
- Нет необходимости в использовании трансформатора
- Не содержит ртути

Характеристики продукта

- Средний срок службы: 2 000 ч
- Регулируемый
- Индекс цветопередачи R_a: 100

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	160 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Мощность	160,00 Вт
Мощность, потребляемая лампой	200 Вт
Коэффициент мощности λ	1,00

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	3100 лм
Цветовая температура	2900 К
Цветность света (обозначение)	Warm White
Световой поток	3100 лм
Индекс цветопередачи Ra	100

Светотехнические параметры

Время зажигания	0,0 s
Время разогрева (60 %)	0,00 s

Размеры и вес



Диаметр	12,0 mm
Общая длина	114,2 mm
Длина	114,2 mm
Внешняя колба	T12
Максимальный диаметр	12,0 mm

Срок службы

Номинальный срок службы	2000 h
-------------------------	--------

Техническое описание продукта

Срок службы лампы	2000 h
Количество циклов переключения	50000 ¹⁾
Спад свет.потока в течение срока службы	0,80

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Дополнительные данные

Цоколь	R7s
Содержание ртути в лампе	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Комментарий о продукте	Рекомендуется защита предохранителя согласно требованиям IEC 60357, EN 60357 /использовать светильники закрытого типа./Допускается изменение технических и световых параметров

Возможности / мощности

Быстродействующий предохранитель	2,0 A
Положение горения	Любой
С регулировкой яркости	Да

Сертификаты и Стандарты


Класс энергопотребления	C
Энергопотребление	160 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	HDG-160-230-R7s-114,2
--	-----------------------

Техническое описание продукта

Распределение силы света



Spectral power distribution

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321977755	HALOLINE PRO 160 W 230 V R7S	Shipping carton box 20	137 mm x 77 mm x 112 mm	1.18 дм ³	310.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.