
Touch DIM PD LI 2P WOS | Датчики для систем управления светом



Характеристики продукта

- Максимальная потребляемая мощность в режиме ожидания: 0,5 Вт


Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Мощность системы [AGGR]	0,50 Вт
-------------------------	---------

Размеры и вес



Длина	63,0 mm
Ширина	29,0 mm
Высота	21,0 mm
Вес продукта	34,00 g

Цвета и материалы

Цвет продукта	Антрацит
---------------	----------

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	0...+50 °C
---------------------------------------	------------

Возможности / мощности

Интерфейс для диммирования	Touch DIM
Максимальная высота установки	4...12 m ¹⁾
Угол обнаружения / наблюдения	25...100 ° ²⁾
Количество выходов	1
Способ монтажа	Luminaire integration

¹⁾ Зависит от датчика





²⁾ Зависит от головки датчика

Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
------------	------

Техническое описание продукта

Загрузка данных

Файл	
	Brochures Energy saving
	Certificates Manufacturer's declaration Additional hints
	Installation/Operation notice Touch DIM: Application hints
	Installation guide Touch DIM PD LI 2P WOS presence sensor

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321532947		Shipping carton box 25	217 mm x 217 mm x 180 mm	8.48 дм ³	1360.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.