

---

EASY RMC | Пользовательские интерфейсы для систем управления светом



---


Характеристики продукта

- Инфракрасное дистанционное управление для блоков управления EASY

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Размеры и вес



Длина	120,0 mm
Ширина	57,0 mm
Высота	26,0 mm
Вес продукта	90,00 g

#### Цвета и материалы

Цвет продукта	Серебро
---------------	---------

#### Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	0...+40 °C
---------------------------------------	------------

#### Возможности / мощности

Дальность действия	10...15 m <sup>1)</sup>
--------------------	-------------------------

<sup>1)</sup> Примерно


#### Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
------------	------

### Оборудование/аксессуары

- Док-станция для настенного монтажа входит в комплект поставки

### Загрузка данных

Файл	
	Brochures TEST RGB - CMYK

## Техническое описание продукта



Declarations of conformity  
Declaration of conformity Sensor Kit LMS CI Box



Installation/Operation notice  
EASY RMC Technical instructions

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321053152		Shipping carton box 25	344 mm x 264 mm x 168 mm	15.26 дм <sup>3</sup>	2751.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.