

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K BK

LEDVANCE FLOODLIGHT LED | Светодиодные прожектора



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Автопарковки и тоннели
- Гаражи
- Общественные зоны
- Фасады зданий
- Строительные площадки

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Экономия энергии до 90% по сравнению с галогеновыми лампами
- Сбалансированное соотношение веса и размера благодаря компактному дизайну
- Очень ровный свет

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Световая отдача: до 100 лм/Вт
- Угол излучения: 100°
- Тип защиты: IP65



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Режим эксплуатации	Electronic control gear (EVG)
Номинальная мощность	200,00 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50/60 Hz
Кэффициент мощности λ	>0,90


Фотометрические данные

Цветовая температура	6500 K
Световой поток	20000 лм
Цветность света (обозначение)	Cool Daylight
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤5 sdcм

Светотехнические параметры

Угол излучения	100,00 °
-----------------------	----------

Размеры и вес



Длина	362,0 mm
Ширина	328,0 mm
Высота	124,0 mm

Цвета и материалы

Материал корпуса	Aluminum
Цвет продукта	Black
Материал покрытия (колбы)	Glass

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...50 °C
---------------------------------------	-------------

Срок службы

Срок службы L70 @ 25 °C	50000 h
Срок службы L80 @ 25 °C	40000 h
Срок службы L90 @ 25 °C	20000 h
Количество циклов переключения	30000

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Тип соединения	Cable, 3-pole
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

Сертификаты и Стандарты

Класс защиты	I
Тип защиты	IP65
Стандарты	CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS/CE
Класс защиты IK (уровень ударопрочности)	IK08
Photobiological safety group	RG 0

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075811034	FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K BK	Shipping carton box 1	455 mm x 390 mm x 167 mm	29.63 дм ³	7532.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.