

PARATHOM Retrofit CLASSIC A 60 ADV 8 W/827 E27 FR

PARATHOM Retrofit advanced CLASSIC A | Диммируемые светодиодные лампы классической формы



Области применения

- Бытовое использование
- Освещение общего назначения

Преимущества продукта

- Очень низкое энергопотребление
- Устойчивость к вибрациям
- Отсутствие УФ-излучения, а также ближнего инфракрасного излучения в световом пучке
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Может без проблем устанавливаться вместо обычных ламп
- Сниженная теплопроизводительность (по сравнению со стандартной эталонной лампой)

Характеристики продукта

- Профессиональные светодиодные лампы для сетевого напряжения
- Регулируемый
- Цоколь: E27
- Безртутные лампы
- Срок службы: до 15 000 ч



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Мощность	8,00 Вт
Номинальная мощность	8,00 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Рабочая частота	50...60 Hz

Фотометрические данные

Цветовая температура	2700 K
Индекс цветопередачи Ra	80
Цветность света (обозначение)	Warm White
Номинальный световой поток	806 лм

Размеры и вес



Общая длина	116,0 mm
-------------	----------

Срок службы

Номинальный срок службы	15000 h
Срок службы лампы	15000 h
Количество циклов переключения	100000

Дополнительные данные

Цоколь	E27
Не содержит ртути	Да

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
------------------------	----

Техническое описание продукта

Классификация

Международная система кодирования ламп	DRAA/F-8/827-220-240-E27-60
Номер заказа	PRFCLA60 DIM8W/

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899941731	PARATHOM Retrofit CLASSIC A 60 ADV 8 W/827 E27 FR	Shipping carton box 10	314 mm x 130 mm x 127 mm	5.18 дм ³	1152.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.